

شماره : ۹۵/۴۱۰/۱۰۷۳۸

تاریخ : ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

نوع:



جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی



سازمان دامپزشکی کشور  
اداره کل دامپزشکی استان اصفهان

دامپزشکی رضی خدمتی منت در سخت ترین شرایط

به: معاون محترم بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

موضوع: اطلاعیه بهداشتی سازمان دامپزشکی

باسلام

احتراماً بدین وسیله به پیوست ۲ فقره اطلاعیه بهداشتی صادر شده از طرف سازمان دامپزشکی کشور در خصوص پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان ویژه روستائیان و مرغداران ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید اطلاعیه های مذکور به نحو مقتضی در دسترس بهره برداران محترم قرار گیرد.

دکتر شهرام موحدی  
مدیر کل  
از طرف: دکتر محمد رضا مرادی  
سرپرست معاون سلامت



اصفهان ، بلوار کشاورز ، شهرک امیریه، تلفن تماس ۰۸۱۶+۳۷۸۰۰۳۱ (۰۳۱) الی ۱۹  
نمبر : ۳۷۸۱۳۳۸۲ (۰۳۱) اطلاعات الکترونیک [www.isfahan.ivo.ir](http://www.isfahan.ivo.ir) [it.isfahan@ivo.ir](mailto:it.isfahan@ivo.ir)  
شماره تلفن ۱۵۱۲ جهت دسترسی سریع به خدمات دامپزشکی در کل کشور





## قابل توجه روستاییان عزیز سراسر کشور

برای پیشگیری از ابتلای پرندگان خود به بیماری آنفلوآنزای فوق حاد،  
به توصیه‌های زیر با دقت عمل کنید.

۱. یکی از راه‌های مریض شدن پرندگانی که در روستاها زندگی می‌کنند مانند مرغ و خروس، بوقلمون، اردک و غاز، تماس آن‌ها با پرندگان موجود در تالاب‌ها و آبگیرهای طبیعی و مصنوعی است؛ بنابراین باید با حصارکشی به هر نحو ممکن، از جمله با توری، از تماس پرندگان خود با آن‌ها، به‌ویژه در کنار تالاب‌ها و زیستگاه‌های پرندگان مهاجر، جلوگیری کنید.
۲. به این نکته مهم توجه داشته باشید که پرندگان بیمار، قابل درمان نیستند.
۳. آب و دان پرندگان خود را دور از دسترس سایر حیوانات نگه دارید.
۴. از خریدن پرندگی زنده از افراد دوره گرد، به‌خصوص پس از آن که شبکه‌ی دامپزشکی عملیات معدوم سازی را در روستا انجام داده است، خودداری کنید.
۵. تلفات پرندگان موجود در روستای خود را به شبکه‌ی بهداشت محلی و یا به شبکه‌ی دامپزشکی گزارش دهید.
۶. از خرید و مصرف گوشت پرندگان صید شده از قبیل اردک و... از بازارهای محلی، و همچنین از کشتار، پرکنی و تمیز کردن پرندگان صید شده در خانه خودداری کنید.
۷. توصیه می‌شود از خریدن پرندگان زنده و کشتار آن‌ها در خانه خودداری کنید.
۸. به خاطر داشته باشید که ریختن دان یا ته مانده‌ی سفره در حیاط خانه، سبب جلب پرندگان مهاجر می‌شود.
۹. برای تمیز نگه داشتن محل زندگی پرندگان خود در خانه، برنامه‌ی منظم داشته باشید.
۱۰. از آلوده شدن مواد خوراکی پرندگان بومی به مدفوع و ترشحات پرندگان مهاجر و آبی‌زی جلوگیری کنید.
۱۱. توصیه می‌شود مکان نگهداری پرندگان، آفتاب‌گیر باشد زیرا ویروس بیماری آنفلوآنزا نسبت به شرایط خشکی و حرارت بالا حساس است و زود از بین می‌رود.
۱۲. سگ، گربه و جوندگان جزو انتقال دهنده‌های ویروس بیماری محسوب می‌شوند؛ بنابراین، توصیه می‌شود از لاشه‌ی پرندگان تلف شده در تغذیه‌ی این‌گونه جانوران استفاده نشود.

**۱۳.** در زمان‌های عادی، پرنده‌های جدید را در محلی جدا از سایر پرنده‌ها نگهداری کنید و حداقل بعد از دو هفته در صورتی که تلفاتی در آن‌ها مشاهده نشد، این پرندگان را در کنار بقیه قرار دهید و در زمان شیوع بیماری حتی از خرید و پذیرفتن پرنده‌ی جدید و یا حضور در بازارچه‌ی پرندگان محلی هم خودداری کنید.

**۱۴.** آگاهی خود در باره‌ی بیماری آنفلوانزای پرندگان را با مراجعه به شبکه‌ی بهداشت محلی و یا شبکه‌ی دامپزشکی افزایش دهید.

**۱۵.** توصیه می‌شود تا رسیدگی اکیپ دامپزشکی به گزارش تلفات پرندگان در روستا، پرندگان تلف شده‌ی خود را دفن و یا در کوچه، جاده، نهر و رودخانه، رها نکنید.

**۱۶.** توصیه‌ی آخر این که در صورت انجام عملیات معدوم سازی پرندگان در روستا، برای آگاه شدن از زمان مناسب خرید جوجه‌ی بومی، ابتدا با شبکه‌ی دامپزشکی و یا شبکه‌ی بهداشت محلی مشورت و سپس اقدام به خرید جوجه کنید؛ این زمان، حداقل ۲۱ روز پس از معدوم کردن پرندگان روستا خواهد بود.

## با آروزی توفیق برای روستاییان محترم

روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور

تلفن ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی: ۱۵۱۲

[WWW.IVO.IR](http://WWW.IVO.IR)



قابل توجه مرغداران محترم سراسر کشور

## نکات مهم امنیت زیستی جهت پیشگیری از آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان

۱. به هر طریق ممکن از ارتباط پرندگان داخل سالن، دان و آب مصرفی با پرندگان وحشی و آزاد پرواز و فضولات آنها جلوگیری نمائید. در این ارتباط لازم است انبار دان و سالن پرورش برای اینگونه پرندگان غیرقابل نفوذ باشد و محوطه مرغداری فاقد هرگونه جاذبه ای برای ورود پرندگان وحشی باشد. ریخت و پاش دان و رها ساختن کود در محوطه و وجود آبگیر و تجمع آب به هر شکل این جاذبه را ایجاد می نماید.
۲. از رفت و آمد غیر ضروری جلوگیری نموده و در صورت لزوم با رعایت کامل موارد بهداشتی تردد انجام شود.
۳. تعویض کفش و لباس در هنگام ورود به مزرعه (شامل کارگران و بازدیدکنندگان) ضروری است.
۴. حوضچه ضدعفونی درب ورودی مزرعه و ورودی سالن ها را فعال نگه دارید و در هنگام ورود به سالن شستن دست ها با آب و صابون و ضد عفونی آنها و تعویض کفش یا حداقل برس کشی کف چکمه با مواد ضد عفونی ضروری است. رعایت بهداشت و اصول قرنطینه در ورودی سالن بمراتب از محوطه با اهمیت تر است. بطوریکه از غیر آلوده بودن کلیه وسایل، مواد، آب، دان و افراد ورودی به سالن بایستی اطمینان حاصل نمایید.
۵. از رفت و آمد خودروها به داخل محوطه پاک جلوگیری شود و در موارد بسیار ضروری نسبت به ضدعفونی قسمت های بیرونی خودرو اقدام شود.
۶. خودرو حمل تخم مرغ، کارتن تخم مرغ و دان قبل از ورود به مزرعه و یا بارگیری در مبدأ مورد شستشو و ضدعفونی قرار گیرد.
۷. در واحدهای تخمگذار ترتیبی اتخاذ شود تا تخم مرغ خوراکی به گونه ای به بیرون از مرغداری انتقال یابد که خودرویی وارد محوطه پاک نشود.
۸. کلیه رفت و آمدهای افراد به واحد را ثبت و ضبط نمائید.
۹. از حضور در بازار پرندگان زنده، محل های پرورش طیور، پارک پرندگان و به طور کلی محل تجمع پرندگان غیراز واحد خودتان خودداری نموده و ترتیبی اتخاذ نمائید تا پرسنل واحد نیز همین ممنوعیت را اجرا نمایند.
۱۰. از ورود پرنده جدید به واحد (به ویژه در مزارع مرغ مادر) تا اطلاع ثانوی خودداری نمائید.

۱۱. گله خریداری شده (اعم از جوجه یکروزه گوشتی، مادر، تخمگذار و نیز پولت تخمگذار) را بیمه نمائید. در صورتی که گله شما فاقد بیمه بوده و عمر اقتصادی خود را سپری نموده است نسبت به حذف داوطلبانه آن اقدام نمائید.

۱۲. از خرید مواد اولیه و خوراک طیور از مراکز نامعلوم خودداری گردد و حداقل تا اطلاع ثانوی (رفع ریسک بروز بیماری آنفلوانزا) از دان آماده مراکز معتبر استفاده نمائید.

۱۳. به محض بروز تلفات، شبکه دامپزشکی مربوطه را مطلع نمائید.

۱۴. از رها کردن تلفات در فضای بیرون سالن (اعم از داخل مرغداری یا خارج آن) به نحوی که در دسترس پرندگان وحشی و سایر حیوانات قرار گیرد جداً خودداری نمائید.

۱۵. تا اطلاع ثانوی از حمل و نقل کود مرغی خودداری نموده و از ورود خودروهای حمل کود به داخل واحد اکیداً جلوگیری نمائید. نگهداری کود مطابق دستورالعمل سازمان انجام شود.

۱۶. تا اطلاع ثانوی از جوجه ریزی در شعاع کانون های آلوده، در مناطق متراکم، در اطراف دریاچه ها، سدها، آبگیرها و تالاب ها، مرداب ها و نیز در واحدهای چند سنی خودداری نمائید.

۱۷. مجدداً تأکید می گردد رأساً از تشخیص و قضاوت در مورد بیماری و نیز درمان و کنترل آن بدون نظر دامپزشکان خودداری نموده و در صورت بروز تلفات شبکه دامپزشکی را مطلع نمائید.

۱۸. با توجه به اینکه کارگران مجریان اصلی عملیات بهداشتی در مزرعه می باشند به هر طریق ممکن از جمله جلسات آموزشی و نصب تابلو و نوشته های بهداشتی به زبان ساده و شفاف، اجرای صحیح اصول امنیت زیستی در داخل مجموعه را تضمین نمایید.

در پایان متذکر می گردد هیچکس دلسوزتر از مالک واحد نیست، جهت مراقبت کامل از واحد و اجرای کامل توصیه های محافظتی (رعایت ضوابط قرنطینه و امنیت زیستی) در واحد حضور مستمر داشته باشید و بپذیرد که در شرایط غیرعادی زحمت غیرعادی را باید تقبل نمود.

با آروزی توفیق برای پرورش دهندگان محترم

روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور

تلفن ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی: ۱۵۱۲

WWW.IVO.IR