

دستورالعمل اقدامات پیش از جوجه ریزی در سالن پرورش و بازرسی

در راستای اجرایی شدن بند ب ماده ۲ و همچنین مواد ۱، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۱، ۱۵، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ قانون مدیریت پسماندها و به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، با توجه به اینکه برای کاهش پسماندهای نیاز به اجرای اقداماتی پیش از جوجه ریزی در سالن پرورش و بازرسی می باشد، لذا اجرای دستورالعمل ذیل برای این امر پیشنهاد می گردد.

هدف: ارائه اقداماتی پیش از جوجه ریزی در سالن پرورش و بازرسی

مسئولیت: مسئولیت اجرای این بحث با مدیران مرغداری ها می باشد.

دامنه: این دستورالعمل برای کلیه مرغداری ها لازم الاجرا است.

مفاد مورد نظر:

- در سیستم بستر ، باید کف سالن پرورش را با مواد بستر تازه و جدید ، به ارتفاع حدود ۵ سانتی متر پوشانید.

- باید تجهیزات و وسائل حرارتی و تهویه را در سالن پرورش ، به مدت ۲-۱ روز پیش از بهره برداری از سالن، به کار انداخت و درجه حرارت داخل سالن را به اندازه مورد احتیاج رسانید.

- بعد از انجام این کارها ،باید کلیه تجهیزات و وسائل حرارتی و تهویه به کار انداخته شده موجود در سالن پرورش را ، مجدداً مورد بازدید و کنترل قرار داد ، تا از سالم بودن و درستی کار آن ها ،اطمینان حاصل شود.

- دان خوری ها و آب خوری ها را، باید به اندازه کافی در سالن پرورش، در پیرامون ماشین مادر مصنوعی پخش کرد و چید .

- باید غذای طیور را ، در دان خوری های موجود در سالن پرورش ، گذاشت و قرار داد.
- باید آب خوری های موجود در سالن پرورش را ، به کار انداخت ، تا از سالم بودن و درستی کار آن ها ، اطمینان حاصل شود.
- باید لوله ها و شیر آلات مربوط به آب موجود در داخل سالن پرورش را ، بازدید و کنترل کرد، تا از سالم بودن و درستی کار آن ها ، اطمینان حاصل شود.